

- ブーツフレックスとは、FRを100とし、それぞれのスキースーツの前傾のしやすさを表示する指数です。
- シェル硬度とは、FRのアップーシェルに採用するシェル素材の硬度を100とし、それぞれのシェル素材の柔軟性を表示する指数です。
- レクザム・スキースーツのシェル素材には、加水分解しにくいエーテル系ポリウレタンを使用しています。
- シェル素材は経年変化により、製造後5年程度で強度が低下する場合があります。その後のご使用はご注意ください。また、使用頻度や保存状態などによって耐用年数が短くなる場合があります。
- レクザム・スキースーツはISO5355に基づいてアルペンスキー用として設計されたものです。アルペンスキー以外のご使用はお避けください。
- チューンアップが必要な場合はご購入店にご相談ください。分解や変形、不当な修理・改造等を行った場合は、正常な性能を保証できません。
- レクザム・スキースーツの保証期間は、ご購入日から1年間です。ご購入時に販売店で発行される保証書を必ずお受け取りください。保証書がない場合は、保証が受けられない場合があります。

レクザム・スキースーツは右足のインサイド側カカト部分に製造番号が刻印されています。この製造番号を登録すると、メーカーからIDカードが発行されます。商品に付属のユーザー登録申込書に、製造番号および必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。

- このカタログの写真は、印刷のため実際の色と異なる場合があります。
- カラー・仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。
- このカタログに記載されている価格は、すべて消費税抜きのメーカー希望小売価格です。
- カタログ発行：1995年6月

REXXAM

隆祥産業株式会社 スポーツ事業部

〒550 大阪市西区新町3-2-19 TEL.(06)532-8968 FAX.(06)532-8915

REXXAM

*High Performance
for Real Competition*

FORTE LINE
FR-100/FX-93
LIBERO LINE
LR-95/LX-90/LS-85

1995 ▶ 1996

ワールドカップで勝つスキーブーツを目標に、
1993年、日本でひとつのブランドが誕生した。
滑るための性能を最優先とした性能至上主義をテーマとする、
シンプルなフロントバックルブーツ。
その戦闘力に磨きをかけるため、すぐさまアルペンスキーの
本場ヨーロッパに渡り、性能テストを開始。
元イタリアナショナルチームの
チーフコーチとして活躍した
オレステ・ペッチェディ氏をテスターに、



コンペティションの世界を
闘う道具としての性能を煮詰め、戦闘力を熟成。
翌94年にはノルウェー・スキープールの
用具テストに合格するに至った。
1994年の冬季オリンピック開催国であるノルウェーは、
アルペンスキーの強豪国でもある。
それだけに勝負に対してはシビアであり、
用具への要望も厳しい。
現役レーサーとコーチも含めた
ナショナルチーム・メンバーによるテストへの
合格は、それだけでコンペティションのための
能力の高さを物語るものといえよう。
スキープールへの加入と並行して、
サービス体制づくりも着々と進行している。
オーストリアのシュタイナッハに、
サービス活動の拠点を設置。
サービススタッフは昨年の6月から渡欧し、
選手用チューンアップで多くの実績を持つショップで
黙々と修行を続けている。
デビュー3年、ワールドカップのピステで、
レクザムの挑戦がはじまろうとしている。



レクザム・スキーブーツは、
日本・ノルウェーの
オフィシャルサプライヤーです。



① OSWALD TOETSCH




オズワルド・トエッチ
イタリアを代表するトップレーサー。引退後は
日本の技術選に出場し、常に上位に入賞。スピー
ードに乗ったイタリアンテクニックで日本のスキ
ーヤーを魅了している。特に、大回りの切れ
味は、まさに絶品。
95年全日本スキー技術選
準決勝大回り1位 決勝GS3位 総合6位

② WALTRAUD KIRCHLER

バルトラウド・キルヒラー
元イタリアナショナルチーム所属。92年から
イタリアナショナルデモンストレーターとし
て活躍。世界スキー教師選手権で優勝。日本で
も技術選上位入賞の常連。
95年全日本スキー技術選 総合5位

③ GIUSEPPE BONSERI

ジュゼッペ・ボンセリ
イタリアナショナルチームの元チーフサービ
スマン。レースでは常識となっているストラク
チャーによるワクシングテクニックの考案者でも
ある。レクザム世界戦略のトータルコーディネ
ーターとして活躍。



④ GIAN PIERO CITTI

ジャンピエロ・チッティ
ツェノ・コロ（オスロオリンピックDH金メダ
ル、GS銀メダル）の下でスキーを学び、イン
ストラクターを経験。日本人女性と結婚し、9
年前に日本に移住。レクザムでは発足当初から、
日本およびヨーロッパでの豊富な人脈を活かし
て海外とのコーディネーターとして活躍。

⑤ YOSHIKAZU SHIBANO

芝野義一
明治鍼灸大学卒業。怪我やアクシデントの予防
を主眼とするコンディショニングトレーニング
の普及をめざし、近畿大学スキー部をはじめあ
らゆる分野のトップ選手のトレーナーとして活
躍。姫路市内で「こうぎ治療室」を開設。

⑥ MOTOYOSHI YAMAZAKI

山崎元義
大学時代はナショナルチームに所属し、スピー
ド系種目を中心に活躍。83年から基礎スキー
に転向し、93年より全日本デモンストレータ
ーとして活躍中。小賀坂スキー所属。



スキーブーツは、まずスキーのための道具でなくてはなりません。コンペティションのためだけでなく、あらゆるスキーヤーの技術上達の道具として、スキーブーツに求められる基本は同じです。足の的確な固定による緊密な一体感、ロスのないパワー伝達。この基本の実現が、レクザムの性能至上主義です。


■シェルラスト自身の形状をできる限り足に近づけた『バイオメトリクスラスト』。特に今年は、土踏まず上部からクルブシにかけてのインサイド部分と、甲部外側のアウトサイド部分で密着性を高めるようラスト形状を修正し、足との一体感をさらに高めました。

■足全体を均一に締め付けるのではなく、ツボを押さえた効果的なフィットネス設計『アクシストライアングル』。個人差が大きい指の付け根などには余裕を持たせ、足を固定するのに効果的な足首屈部・アキレス・土踏まずインサイドを結ぶ三角形部分をホールド。様々な足型に対応しやすいハードフィットは、エッジング時に指先に力を入れて踏ん張りやすい設計でもあります。


■スキーブーツにおけるパワー伝達経路の剛性を高め、パワー伝達の効率を高める構造力学的設計『キールコンセプト』。背面から底面にかけてのL字部分の剛性を強化することで、フレックスを殺さずに、脚の前傾運動によって発生する加重パワーをしっかりと支えて雪面に伝達します。

■ホールド性とパワー伝達性能をインナーブーツでも追求した「BMF/バイオメカニクス・フィット」。足の形状の科学的な分析から導き出した左右非対称設計。インナーパッドの素材や形状・位置などを、足の各部位に合わせて設計しています。インナー外皮は、伸縮性のあるベース素材と、特殊なカッティングを施した硬質なかバー素材を組み合わせた二重構造。ホールドが要求される部位をインナー外皮によってもフィットを追求する設計です。さらに、スキーブーツにとって最も重要なカカトのホールドを高めるアキレスホールド。また今シーズンのBMFインナーは、シェル側の剛性を高めるバージョンアップに対応し、全体的にフィット感を高める改良を施しています。特にインナータングは、スネの支え感を高めるために10ミリ長くするとともに、パッド素材やタング外皮の厚さを変更。さらに、タング外皮にスリット加工を採用することで、甲部のフィットネスを向上させました。

■モデル名も、スキーブーツとしての性能や用途をより明確に表示するために一新。競技者を対称とするFORTEと、競技から一般スキーヤーまでの幅広い層に対応するLIBEROの2ライン構成になりました。また、スキーブーツ全体の硬さをブーツフレックスとして表示。シェル硬度だけではわかりにくいフィーリングを数値で表す新しい試みです。



足型に忠実なラスト設計 万人向けのラスト設計



勝利をめざす競技者のために *FORTE LINE*

FR-100

ハードフィットとリニアレスポンスが特徴の純競技者用スキーブーツ。
ロア93/アッパー100のシェル硬度は、強いサイド剛性と
スキーにじっくり加圧する高速系の特性だけでなく、
技術系の優れた俊敏性と反発性も兼ね備えた高性能マシンです。

キールフレーム

FORTEの強い支えと反発を可能にする
メタル製の背面強化機構。
特殊アルミダイキャスト製の新パーツにより、
強度はそのままに
1足で約200グラムの
軽量化に成功しました。



パワーポイント

付属パーツのパワーボルトで
アッパーシェルとロアシェルを固定すると、
よりダイレクトなパワー伝達が
可能になります。

カントアジャスター

0度・2度・4度の3段階で
外傾カント角度の調整が行えます。

パワーベルト

引張強度や引き裂き強度に優れる
ケブラー繊維を織り込んだ
新型パワーベルト。

RXバックル

3本のフォークとダブルフックの
独特な構造のヘッドを採用。
ブーツの歪を防ぎ、
剛性を高める高性能バックルです。

バックルガード

雪面や旗門の衝撃からバックルを保護。
チューンアップを配慮した、
取り外し可能なシステムです。

キールグループ

ブーツソールにデザインした
溝構造により、
底面のトーションとフレックスを強化。
エッジング時のソールのネジレを抑え、
雪面をしっかりとキャッチします。

FX-93

純競技用FRをベースに、競技入門者や女性レーサーが加重ポイントに
乗り込みやすい適度なフレックス設定で扱い易さを実現。
素早いレスポンスと後方への強い支えは、
モーグルスキーヤーにもGOOD!



FX ¥59,000

(BMF TYPE-3 インナー仕様)

FX-F ¥69,000

(ノーマルフォーミングインナー仕様)

FX-T ¥74,000

(タングフォーミングインナー仕様)

●サイズ/22.5~28.0cm ●カラー/MTブルー ●シェル硬度/85-93
●ブーツフレックス/93

より自由な滑りのために **LIBERO LINE**

LR-95

FORTEよりも浅めの前傾角度や足首の可動を配慮したバックルポジション、キールバーを採用するアッパー構造により、ズラすターンから切るターンまでの幅広い滑りに対応するLIBEROのトップモデル。



LR ¥63,000

(BMF TYPE-2 インナー仕様)

LR-F ¥73,000

(ノーマルフォーミングインナー仕様)

LR-T ¥78,000

(タンクフォーミングインナー仕様)

●サイズ/22.5~28.0cm ●カラー/MTレッド ●シェル硬度/93-93
●ブーツフレックス/95

LX-90

足首を使いやすい適度なフレックスと広めの加重ポイント設計が、足裏の加重移動を容易にし、様々な斜面状況に対応する滑りのテクニック上達をフォロー。エキスパートスキーヤーをめざすためのハイパフォーマンスモデルです。



LX ¥56,000

(BMF TYPE-3 インナー仕様)

LX-F ¥66,000

(ノーマルフォーミングインナー仕様)

LX-T ¥71,000

(タンクフォーミングインナー仕様)

●サイズ/22.5~28.0cm ●カラー/MTレッド ●シェル硬度/85-85
●ブーツフレックス/90

LS-85

D環タイプのバックルを採用することで、ホールドの強さやシェル剛性はLXよりマイルドな性格。スネに加重をしっかりと乗せ、スキーを回し込むテクニックをマスターしたスポーツスキーヤーのためのレクザムです。



LS ¥52,000

(BMF TYPE-3 インナー仕様)

LS-F ¥62,000

(ノーマルフォーミングインナー仕様)

LS-T ¥67,000

(タンクフォーミングインナー仕様)

●サイズ/22.5~28.0cm ●カラー/MTレッド ●シェル硬度/85-85
●ブーツフレックス/85

REXXAM FOAMING SYSTEM

温度による流動性の変化を改善した新しいフォーミング樹脂を採用。ヘタリが少なく足当たりのソフト感もアップした、バイオレット色の新樹脂です。さらに、注入ホースの位置や注入範囲などシステム全体を見直し、より確実なパーソナルフィットの実現をめざしました。



XF-05 ¥36,000

(ノーマルフォーミングインナー)




XF-06 ¥41,000

(タンクフォーミングインナー)



XT-07 ¥12,000

(フォーミングタンク)



インソール

衝撃吸収と保温性に優れた発泡素材のベースに、足裏をしっかり支えるコシのあるスポンジ素材を組み合わせた複合構造。表面生地には吸湿性に優れたキャンブレルを採用。



BMF INNER

1 検体に対し600ポイント以上におよぶ緻密な測定の積み重ねから生まれた基本足型をベースに、用途やレベルに合わせて2つのフィットネスを設定しました。



BMF TYPE-2 インナー

ホールド性とパワー伝達を最優先に設計した高性能インナー。胴部分は採用したメモリーパッドが、フローのように柔軟な変形と優れた圧力吸収性能で、ハイレベルなフィットネスを実現。(FR、LR)



BMF TYPE-3 インナー

反発力が少ないバウンドレスパッドを使用し、確実なホールドと圧迫の少ない快適なフィットネスを両立させた、トータルバランスに優れたハイパフォーマンス・インナーブーツ。(FX、LX、LS)